



La maîtrise de **toute une filière**

*Mastery of an **entire industry***

 Couvoirs
Hatcheries

 Sélection
Selection

 Reproduction & Ponte
Reproduction & Laying

 Élevage
Breeding



Conseil
Consulting



Équipements
Equipments



Négoce
Trade



www.hsi365.com



Nous aidons à la création et au développement des entreprises avicoles en France & à l'international

We help create and develop poultry companies in France and abroad

Une vision d'ensemble pour des solutions efficaces

Avec une expertise multi-espèces, HSI accompagne l'ensemble de la filière avicole. **Notre approche globale vous aide à prendre les meilleures décisions**, à chaque étape de votre activité :

- 1 INSTALLATION
- 2 EXPLOITATION
- 3 GESTION DE CRISE

A global approach to reach effective solutions

Through its multi-species expertise HSI supports the whole poultry sector.

Our global approach will help you to make the best decisions every step of your activity :

- 1 SETTING-UP
- 2 DURING PROCESS
- 3 CRISIS MANAGEMENT



Nous agissons sur tous les leviers

We act on all levers



LA FORCE DE NOTRE RÉSEAU DE SPÉCIALISTES

Quand nous intervenons sur un point spécifique à résoudre, **c'est tout votre système qui s'améliore.**

Pour cela, nous nous appuyons sur les **combinaisons de compétences dans notre réseau professionnel.**

THE STRENGTH OF OUR NETWORK OF SPECIALISTS

*When we intervene on a specific point to be solved, **your whole system is improving.***

*Indeed, we rely on the **combinations of skills within our professional network.***

🇫🇷 **Savoir-faire transversal** & Accompagnement 365 j/an

NOS INTERVENTIONS À VOS CÔTÉS

- Diagnostics et audits Qualité
- Études et suivis de projets
- Formations personnalisées
- Coaching en management
- Paramétrages d'incubateurs




🇬🇧 **Cross-disciplinary expertise** & All year long support

OUR SKILLS AT YOUR SERVICE

- Assessments and quality audits
- Projects study and monitoring
- Customized trainings
- Coaching in management
- Incubators adjustment



Notre approche projet | *Our Project Approach*



EXEMPLES D'ACCOMPAGNEMENTS

- Pour un investisseur** | Russie
Enjeu : Remise en service d'une ferme de volailles avec création d'un couvoir.
Actions HSI : Etude et transformation de bâtiments existants en couvoir et salles d'élevages de reproducteurs.
- Pour le Groupe Maisadour** | France
Enjeu : Accompagnement dans le management d'un couvoir de mulard.
Actions HSI : Gestion du couvoir et suivi des machines.

SUPPORT EXAMPLES

- For an investor** | Russia
Objective: Recommissioning a poultry farm with the creation of a hatchery.
HSI Actions: Study and transformation of existing buildings into hatcheries and breeder rooms.
- For the Maisadour Group** | France
Objective: Support in the management of a mulard hatchery.
HSI Actions: Hatchery management and machine monitoring.



Accompagnement *Support services*

COUVOIRS

HATCHERIES

Dimensionnement
des installations

Facility sizing

Conception
des plans

Layout conception

Définition des
capacités de
production

*Definition
of production capacities*

Besoins en personnel
(effectif et qualification)

*Staffing requirements
(headcount and qualifications)*

Organisation et
fiches de poste

*Organization
& job descriptions*

POUSSINIÈRES & FERMES DE REPRODUCTION

*REARING HOUSES
& PARENT STOCK
FARMS*

Définition
du nombre
de reproducteurs

*Definition of the number
of parent stock*

Dimensionnement
des bâtiments
(nombre et surfaces)

*Building sizing
(number and floor areas)*

Organisation d'un
cycle de production
continu

*Organization of
a continuous
production cycle*

BÂTIMENTS D'ENGRAISSMENT

BROILER HOUSES

Définition du nombre
et de la surface
des bâtiments

*Definition of the number
and floor area of buildings*

Capacité de
production
par bâtiment

*Production capacity
per building*

Organisation
des rotations
sans rupture

*Organization
of uninterrupted
rotation cycles*

ABATTOIR

SLAUGHTERHOUSE

Définition
de la capacité
journalière

*Definition of
daily capacity*

Nombre de volailles
abattues par jour

*Number of poultry
slaughtered per day*





Équipements *Equipments*

Couvoir *For hatcheries*

Accompagnement de projets : de l'étude jusqu'à la mise en route
Projects support: from the study to the start of the facilities.

Incubateurs | *Incubators*

Incubateur 4 chariots SET 004 | *4-trolley Incubator SET 004*



Capacité | Capacity
19 200 œufs de poule
19,200 chicken eggs
14 112 œufs de dinde
14,112 turkey eggs
14 112 œufs de canard
14,112 duck eggs

Largeur (portes fermées) <i>Width (doors closed)</i>	3,60 m
Hauteur <i>Height</i>	2,25 m
Profondeur <i>Depth</i>	2,08 m
Puissance <i>Power</i>	2,2 kW

Incubateur 8 chariots SET 008 | *8-trolley Incubator SET 008*



Capacité | Capacity
38 400 œufs de poule
38,400 chicken eggs
28 224 œufs de dinde
28,224 turkey eggs
28 224 œufs de canard
28,224 duck eggs

Largeur (portes fermées) <i>Width (doors closed)</i>	3,60 m
Hauteur <i>Height</i>	2,25 m
Profondeur <i>Depth</i>	3,60 m
Puissance <i>Power</i>	3 kW

Chariot d'incubateur *Incubator trolley*

4 800 œufs
4,800 eggs
65 kg
65 kg

Galvanisé à froid
Cold-galvanized

Largeur Width	57,1 cm
Hauteur Height	203 cm
Longueur Length	169,1 cm




Casiers d'incubateur *Incubator trays*




150 œufs de poule
150 chicken eggs

128 œufs de dinde/canard
128 turkey/duck eggs



Largeur Width	50,4 cm
Hauteur Height	3,7 cm
Longueur Length	73,1 cm

Calibreuses d'œufs *Egg graders*



Production sur mesure
Custom production

Produit phare

Incubateur 12 chariots SET 012 | *12-trolley Incubator SET 012*



Capacité | Capacity
57 600 œufs de poule
57,600 chicken eggs
42 336 œufs de dinde
42,336 turkey eggs
42 336 œufs de canard
42,336 duck eggs

Largeur (portes fermées) <i>Width (doors closed)</i>	4,20 m
Hauteur <i>Height</i>	2,25 m
Profondeur <i>Depth</i>	3,60 m
Puissance <i>Power</i>	3 kW

Incubateur 24 chariots SET 024 | *24-trolley Incubator SET 024*



Capacité | Capacity
115 000 œufs de poule
115,000 chicken eggs

Largeur (portes fermées) <i>Width (doors closed)</i>	4,20 m
Hauteur <i>Height</i>	2,25 m
Profondeur <i>Depth</i>	7 m
Puissance <i>Power</i>	6 kW

Éclosoirs | *Hatchers*

Produit phare

Éclosoir 4 chariots HAT 004 | *4-trolley Hatcher HAT 004*




Capacité | Capacity
19 200 œufs de poule
19,200 chicken eggs
14 112 œufs de dinde
14,112 turkey eggs
14 112 œufs de canard
14,112 duck eggs

Largeur (portes fermées) <i>Width (doors closed)</i>	3,60 m
Hauteur <i>Height</i>	2,25 m
Profondeur <i>Depth</i>	2,08 m
Puissance <i>Power</i>	2,2 kW

Paniers d'éclosion *Hatching baskets*

150 œufs de poule
150 chicken eggs
128 œufs de dinde/canard
128 turkey/duck eggs



Largeur Width	56,4 cm
Hauteur Height	13,2 cm
Longueur Length	79,4 cm

Éclosoir 8 chariots HAT 008 | *8-trolley Hatcher HAT 008*



Capacité | Capacity
38 400 œufs de poule
38,400 chicken eggs
28 224 œufs de dinde
28,224 turkey eggs
28 224 œufs de canard
28,224 duck eggs

Largeur (portes fermées) <i>Width (doors closed)</i>	3,60 m
Hauteur <i>Height</i>	2,25 m
Profondeur <i>Depth</i>	3,60 m
Puissance <i>Power</i>	3 kW



Thermomètre de calibrage *Calibration thermometer*

Vérification et calibration des sondes de température et d'humidité des incubateurs.
Calibration of incubator temperature and humidity probes.

Thermomètre enregistreur *Data logger thermometer*

Enregistrement de la température pendant le transport des œufs ou des poussins.
Temperature logging during egg or chick transport.



Refroidisseur d'eau pour incubateur | Incubator water chiller



Refroidisseur d'eau
Water chiller
Refroidisseur d'eau pour les incubateurs et les éclosiers de 20kw et plus 20kw
Water chiller for incubators and hatchers of 20 kW and above

Puissance Power	20 kW
Capacité Capacity	Différentes puissances Various power ratings

Mirage & transfert des œufs | Candling & Transferring



Table de mirage | Candling table
150 œufs à la fois | Acier inoxydable
150 eggs at a time | Stainless steel

Largeur Width	0,80 m
Hauteur Height	0,85 m
Longueur Length	1,50 m
Puissance Power	220 V



Appareil de transfert manuel
Manual transfer device
150 œufs à la fois | 150 eggs at a time

Largeur Width	0,80 m
Hauteur Height	0,85 m
Longueur Length	1,60 m



Transfert d'œufs semi-automatique
Semi-automatic egg transfer
150 œufs à la fois | 50 000 œufs/h | Acier inox.
150 eggs at a time | 50,000 eggs/h | Stainless steel

Largeur Width	1 m
Hauteur Height	0,85 m
Longueur Length	1,50 m
Puissance Power	220 V



Mirage et transfert automatique des œufs
Automatic egg candling and transfer
À partir de 35 000 œufs/h
From 35,000 eggs/h

Largeur Width	1,74 m
Hauteur Height	0,85 m
Longueur Length	7,428 m
Puissance Power	380 V

Enlèvement et comptage des œufs clairs en automatique, possibilité de production sur mesure



Suceuse d'œufs | Egg lifter device
30 œufs | Plastique, léger
30 eggs | Plastic, lightweight

Largeur Width	0,235 m
Hauteur Height	0,17 m
Longueur Length	0,275 m



Pompe à vide | Vacuum pump
• Pour 1 poignée suceuse | For 1 lifter
Puissance : 0,25 V | Power: 0,25 V
• Pour 2 poignées suceuses | For 2 lifters
Puissance : 0,35 V | Power: 0,35 V

Vaccination et épépointage des poussins

Chicks vaccination and beak trimming

Produit phare



Carrousel de vaccination et d'épépointage
Vaccination & Beak Treatment
Carousel

Injection sous cutanée à 1 jour
compteur intégré et mise en boîtes.
Subcutaneous injection at 1 day old, with integrated counter and boxing system.

3 200-4 800 poussins/h
3,200-4,800 chicks/h

Largeur Width	135,5 cm
Hauteur Height	170 cm
Longueur Length	135,5 cm
Puissance Power	220 V



Appareil d'épépointage
Beak trimming device

Épépointage très précis, intensité et profondeur ajustables.
Highly precise beak trimming, with adjustable intensity and depth.

2 800-3 200 poussins/h
2,800-3,200 chicks/h

Largeur Width	80 cm
Hauteur Height	150 cm
Longueur Length	100 cm
Puissance Power	220 V

Vaccination des poussins | Chicks vaccination

Produit phare



Appareil de vaccination pneumatique | Pneumatic vaccination device

Injection sous cutanée à 1 jour. Simple et double injections.
Subcutaneous injection at 1 day old. Single and double injections.
2 500-3 200 poussins/h | 2,500-3,200 chicks/h

Largeur Width	15 cm
Hauteur Height	15,5 cm
Longueur Length	50 cm


Produit phare



Appareil de vaccination 2 poussins | Vaccination device 2 chicks

Injection sous cutanée à 1 jour double injections.
Pression d'air nécessaire : 0,45-0,5 Mpa
Subcutaneous injection at 1 day old, double injections.
Required air pressure: 0.45-0.5 MPa
3 000-3 500 poussins/h | 3,000-3,500 chicks/h

Largeur Width	23 cm
Hauteur Height	63 cm
Longueur Length	43 cm
Puissance Power	220 V



Appareil de vaccination par spray

Spray vaccination device
Vaccination par spray, nécessite de l'air comprimé, gouttelettes de 150 microns.
Spray vaccination, requires compressed air, 150-micron droplets.
40 000-80 000 poussins/h
40,000-80,000 chicks/h

Largeur Width	67 cm
Hauteur Height	115 cm
Longueur Length	110 cm



Pulvérisateur de vaccin

Vaccine sprayer
Pulvérisateur pour la vaccination des poussins.
Sprayer for chick vaccination.
Capacité : 7L ou 15L
Capacity: 7L or 15L

Convoyeur de tri, vaccination et comptage des poussins

Chicks grading, vaccination and counting conveyor

Produit phare



Ligne de tri des poussins | Chick grading line

Tri, vaccination et comptage des poussins
Chick grading, vaccination and counting
25 000 poussins/h | 25,000 chicks/h

Largeur Width	5,80 m
Hauteur Height	0,85 m (ajustable)
Longueur Length	4,75 m
Puissance Power	2 kW

Hygiène des couvoirs *Washing equipment*

Nettoyage | *Washing*

Produit phare

Laveuse de caisses
Crate washer



Machines pour le lavage des caisses au couvoir, ajustable en largeur et hauteur.
Machines for washing crates in hatcheries, adjustable in width and height.

Différentes capacités de 200 à 1200 caisses/h
7,5 kV/24V DC
*Various capacities from 200 to 1,200 crates
7,5 kW/24V DC*

Station de lavage des caisses de transport
Transport crate washing station

Sur mesure
Custom-made



Produit phare

Nettoyeur Haute Pression
High-pressure cleaner

Nettoyeur équipé d'une poignée anti fatigue adapté au lavage des couvoirs et poulaillers.
Cleaner equipped with an anti-fatigue handle, suitable for washing hatcheries and poultry houses.

160 Bars-20l/mn | 380 V 5,5 Kw
160 Bars-20l/mn | 380 V 5,5 Kw



Centrale de lavage & de désinfection
Washing & disinfection unit

Permet une distribution de l'eau de lavage dans toutes les salles du bâtiment.
Enables the distribution of washing water throughout all rooms of the building.

160 Bars-20l/mn | 380 V 5,5 Kw
160 Bars-20l/mn | 380 V 5,5 Kw



Furet


High-pressure pipe cleaning hose.

Nettoyeur déboucheur des canalisations à brancher sur Nettoyeur HP.
Enables the distribution of washing water throughout all rooms of the building.

Désinfection | Disinfection

Produit phare

Rampe de désinfection véhicules Vehicle disinfection ramp



Permet la désinfection automatique des véhicules à l'entrée des sites de production.
Enables automatic disinfection of vehicles upon entry to production sites.



Chariot à mousse | Foam trolley

Chariot à mousse 3 en 1, permet le lavage, la détérgence et la désinfection avec un dosage précis et sans gaspillage des produits, se branche au nettoyeur HP.
3-in-1 foam trolley, allowing washing, detergent, and disinfection with precise dosing and no product waste, connects to a high-pressure cleaner



Hurricane | Hurricane

Permet de nébuliser le désinfectant en brouillard fin, idéal pour la désinfection de matériel en stockage et les œufs à couver.
Allows the disinfectant to be nebulized into a fine mist, ideal for disinfecting stored equipment and hatching eggs.



Appareil Ultraviolet Ultraviolet device

Le désinfecteur UV-C de 950 W élimine 100 % des bactéries, y compris les salmonelles, sur les coquilles d'œufs. Entièrement fabriqué en acier inoxydable et en matériaux compatibles avec le contact alimentaire.
The 950 W UV-C disinfectant eliminates 100% of bacteria, including salmonella, on eggshells. Fully made of stainless steel and food-grade materials.



Thermonébulisateur Thermal fogger

Brumisateur thermique portable.
Portable thermal fogger.

Largeur Width	29 cm
Hauteur Height	33 cm
Longueur Length	106 cm
Puissance Power	17,8 kW

Largeur Width	123,5 cm
Hauteur Height	123,5 cm
Longueur Length	250,5 cm
Puissance Power	1,5kw/400V /50-60Hz

Traitement des déchets | Waste treatment

Produit phare

Incinérateur de déchets | Waste incinerator

Homologué DEFRA et alliant robustesse industrielle et technologie de pointe, cet équipement permet d'incinérer les déchets de couvoir et les poulets dans les élevages.
Température de fonctionnement : 850°C.

DEFRA-approved, combining industrial robustness with advanced technology, this equipment is designed to incinerate hatchery waste and poultry on farms.
Operating temperature: 850 °C.

Largeur Width	1 600 cm
Hauteur Height	4 680 cm
Longueur Length	2 300 cm
Consommation Consumption	11 à 15 L/h
Capacité Capacity	50 Kg/h

Évacuateur de déchets | Waste evacuator

Équipé d'une vis sans fin inclinée, il permet le transfert continu des coquilles depuis une trémie de réception basse vers un point de décharge en hauteur, facilitant leur collecte dans des bacs ou conteneurs dédiés.

Equipped with an inclined screw conveyor, it enables the continuous transfer of shells from a low-level reception hopper to an elevated discharge point, facilitating collection into dedicated bins or containers.

Sur-mesure | Custom-made



Emballage *Packaging*



Caisse de livraison des poussins

Chick delivery box

Caisses en plastique empilables et emboîtables.

Stackable and nestable plastic boxes.

100 poussins | 100 chicks

Largeur <i>Width</i>	48,5 cm
Hauteur <i>Height</i>	15 cm
Longueur <i>Length</i>	69,5 cm



Caisse à œufs

Egg crate

Caisses en plastique empilables et emboîtables.

Plastic box for egg transport.

360 œufs | 360 eggs

Largeur <i>Width</i>	37,5 cm
Hauteur <i>Height</i>	42 cm
Longueur <i>Length</i>	65 cm



Alvéole d'œufs

Egg tray

Alvéole en plastique empilable pour le transport des œufs.

Stackable plastic tray for egg transport.

30 œufs | 30 eggs

Largeur <i>Width</i>	30 cm
Hauteur <i>Height</i>	4,5 cm
Longueur <i>Length</i>	30 cm



Alvéole d'œufs en carton

Cardboard egg tray

Alvéole en carton empilable pour le transport des œufs.

Stackable cardboard tray for egg transport.

30 œufs | 30 eggs

Largeur <i>Width</i>	30 cm
Hauteur <i>Height</i>	4,5 cm
Profondeur <i>Depth</i>	30 cm



Carton de transport des œufs

Egg transport carton

Carton renforcé pour l'export des œufs.

Reinforced carton for egg export.

360 œufs | 360 eggs

Largeur <i>Width</i>	32,5 cm
Hauteur <i>Height</i>	35 cm
Longueur <i>Length</i>	62,7 cm



Carton de transport des poussins

Chick transport carton.

Carton renforcé pour l'export des poussins.

Reinforced carton for chick export.

46 poussins | 46 chicks

Largeur <i>Width</i>	48 cm
Hauteur <i>Height</i>	14 cm
Profondeur <i>Depth</i>	26 cm

Pièces détachées pour couvoir | *Spare parts for hatchery*



Roue de chariot

Trolley wheel

Roues fortes charges pour chariots d'incubateurs et d'éclosoirs. Diamètre : 125 mm, résistance : 250 kg.

Heavy-duty wheels for incubator and hatcher trolleys. Diameter: 125 mm, load capacity: 250 kg



Monture pivotante

Swivel mount

Zinguées, chromatées bleu avec et sans frein. Dimensions : 125x45mm.

zinc-plated, blue-chromated, with or without brake. Dimensions: 125x45 mm



Monture fixe

Fixed mount

Chromatées bleu. Dimensions : 125x45mm.

Blue-chromated. Dimensions: 125x45 mm.



Courroie

Belt

Courroies trapézoïdale de haute résistance pour incubateurs et éclosoirs.

High-strength V-belts for incubators and hatchers



Thermomètre

Thermomete

Thermomètre à alcool pour incubateurs et éclosoirs. Plage : 20-50°C.

Alcohol thermometer for incubators and hatchers. Range: 20-50 °C



Hygromètre

Hygrometer

hygromètre à alcool pour incubateurs et éclosoirs. Plage : 20-50°C.

Alcohol hygrometer for incubators and hatchers. Range: 20-50 °C



Moteur de trappe d'air

Air flap motor

Servomoteur rotatif LM230, IP 54, temps de course 150 s/90°C. Puissance électrique : AC100-240 V.

Rotary servomotor LM230, IP54, running time 150 s/90°. Electrical power supply: AC 100-240 V.



Electrovanne

Solenoid valve

Tous types d'électrovanne d'incubateurs et d'éclosoirs.

All types of solenoid valves for incubators and hatchers.



Sonde de température & d'hygrométrie

Temperature & humidity probe

Sonde de température et d'humidité d'incubateur et d'éclosoir.

Temperature and humidity probe for incubators and hatchers.

Vérin de retournement

Turning actuator



Vérin pneumatique de retournement des chariots d'incubateur.

Pneumatic actuator for incubator trolley turning.

Moteur

Motor



Pour incubateurs et éclosoirs. Différentes puissances.

For incubators and hatchers. Various power ratings.

Ventouse à œufs

Egg suction cup



Ventouses pour appareil de transfert des œufs.

Suction cups for egg transfer devices.



Faciliter l'approvisionnement de produits avicoles sélectionnés *Facilitate the supply of selected poultry products*

Commerce international d'œufs et de poussins

HSI prend en charge le volet commercial, en mettant sa force de vente à la disposition des producteurs. Nous gérons les commandes des clients, en fonction des espèces et des destinations.

Eggs & chicks **international trade**

HSI take care of the commercial aspect, by making our sales force available to producers. We manage Customer orders, depending on species and destinations.

ŒUFS À COUVER (OAC)

HATCHING EGGS (H.E)

- Âge des œufs à l'expédition : 3-4 jours
Age of eggs at shipment: 3-4 days
- Âge des parentaux : 30 à 45 semaines
Age of parents: 30 to 45 weeks
- OAC propres et sans fêlures
H.E Clean and crack-free
- Traçabilité de la température
Temperature traceability
- Fertilité > 90% | Éclosabilité > 80%
Fertility > 90% | Hatchability > 80%

ŒUFS DE CONSOMMATION

CONSUMABLE EGGS



POUSSINS D'UN JOUR

ONE-DAY OLD CHICKS



LES ESPÈCES ET SOUCHES DE VOLAILLES

POULTRY SPECIES AND STRAINS

Reproducteurs, OAC ou poussins de chair



Souches colorées



Souches blanches lourdes



Paules pondeuses




Souches colorées




Canards



Cailles



Oies & Gibiers



Pintades



Dindes

EXEMPLES DE SOLUTIONS COMMERCIALES HSI



Géorgie

Approvisionnement en poulettes futures pondeuses de races et conseil sur leurs élevages.



Burkina Faso

Approvisionnement en Reproducteurs chair et conseils en management.

SUPPORT EXAMPLES



Georgia

Supply of future layer pullets of breeds and advice on their breeding.



Burkina Faso

Supply of parent stock and management advice.



⊕ **30 ans d'expertise
à votre service**

⊕ *30 years of expertise
at your service*

Votre spécialiste en **production avicole multi-espèces**

Your specialist in multi-species poultry production

Par sa maîtrise de l'ensemble de la filière avicole, HSI accompagne tous types de structures, en France et à l'international. Notre savoir-faire technique vous permet de **trouver les solutions les plus adaptées à chaque besoin spécifique.**

Du dirigeant d'entreprise jusqu'à l'opérateur de production, **nous sommes conscients des enjeux de tous les maillons de responsabilités.**

Ainsi, avec rigueur et disponibilité, nous mettons notre efficacité au service de votre productivité.

*Through its expertise of the whole poultry sector, HSI supports all types of facilities, in France and Worldwide. Our technical skills allow us to **find the most suitable solutions to each specific need.***

*From the company manager to the production operator, **we are aware of the challenges of all the links of responsibility.***

Thus, we put our efficiency at the service of your productivity through our rigor and availability.

Karim KAOUKEB

Dirigeant de HSI | *HSI Manager*



• Pays dans lesquels HSI est intervenu

HSI



France

7 rue Jean Cazemajour
40000 Mont-de-Marsan

☎ + 33(0) 5 58 51 09 57

📞 + 33(0) 6 38 45 10 70

✉ contact@hsi365.com

Maroc

1 Rue Haj Omar Riffi
1er étage, N°2-CASABLANCA

📞 + 212 6 82 45 90 49

📞 + 33(0) 6 38 45 10 70

✉ contact@hsi365.com



www.hsi365.com